

ZENITH

Sistema de Portas
Sistema de Puertas





*Um sistema versátil,
sofisticado e resistente.*

*Un sistema versátil,
sofisticado y resistente.*

O novo sistema de portas Zenith é ideal para a execução de diversos tipos de portas, incluindo portas de batente, pivotantes, ocultas, vai-vem e corta-fogo, oferecendo uma solução completa e versátil para qualquer projeto.

Uma das características mais notáveis deste sistema é sua capacidade de acomodar portas de grandes dimensões, com altura de até 4000mm, mantendo uma manobra de abertura surpreendentemente leve e suave, alcançado graças a um design sofisticado e ao uso de materiais de alta qualidade, que garantem facilidade de uso e durabilidade.

El nuevo sistema Zenith es ideal para la ejecución de diversos tipos de puertas, incluidas puertas batientes, pivotantes, de panel oculto, vaivén y cortafuegos, ofreciendo una solución completa y versátil para cualquier proyecto.

Una de las características más notables de este sistema es su capacidad para acomodar puertas de grandes dimensiones, con una altura de hasta 4000 mm, manteniendo un movimiento de apertura sorprendentemente ligero y suave. Esto se logra gracias a un diseño sofisticado y al uso de materiales de alta calidad, que garantizan facilidad de uso y durabilidad.



O sistema é composto por perfis com rutura térmica com poliamidas de 30mm, especialmente desenvolvida para oferecer um efeito anti Bi-metal. Esta característica é essencial para evitar deformações indesejadas devido a variações de temperatura, garantindo que a porta mantém sua forma e funcionalidade ao longo do tempo.

A personalização é um dos pontos fortes deste sistema, permitindo o enchimento das portas com vidro ou placas de poliuretano de até 54mm. Inclui uma fechadura de segurança robusta e opções para dispositivos de controle de abertura ou iluminação LED, proporcionando segurança e conveniência adicionais.

Com um excelente desempenho térmico e acústico, estas portas são ideais para qualquer ambiente, oferecendo um isolamento superior que contribui para o conforto interno e a eficiência energética do edifício.

Este produto estabelece novos padrões no mercado, destacando-se pela sua versatilidade, desempenho e design sofisticado. É a escolha perfeita para quem procura o melhor em segurança, conforto e estilo.

El sistema está compuesto por perfiles con rotura térmica con poliamidas de 30 mm, especialmente desarrolladas para ofrecer un efecto antibimetal. Esta característica es esencial para evitar deformaciones indeseadas debido a variaciones de temperatura, garantizando que la puerta mantenga su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.

La personalización es uno de los puntos fuertes de este sistema, permitiendo el relleno de las puertas con vidrio o placas de poliuretano de hasta 54 mm. Además, incluye una cerradura de seguridad robusta y opciones para dispositivos de control de apertura o iluminación LED, proporcionando seguridad y comodidad adicionales.

Con un excelente rendimiento térmico y acústico, estas puertas son ideales para cualquier entorno, ofreciendo un aislamiento superior que contribuye al confort interior y a la eficiencia energética del edificio.

Este producto establece nuevos estándares en el mercado, destacándose por su versatilidad, rendimiento y diseño sofisticado. Es la elección perfecta para quien busca seguridad, confort y estilo.

Seção Sección

Aro Fixo Marco Aro Móvel Hoja
70mm-85mm 70mm-85mm

Dimensões máximas folha Dimensiones máximas de hoja

600mm - 2000mm (L)
1700mm - 4000mm (H)

Espeçura Espesor Peso Máximo Peso maximo Vidrio Vidrio
2.2mm até 300Kg 24-70mm

Trânsmitancia Térmica Up Transmitancia Térmica Up
0.49 W/m²K

Trânsmitancia Térmica Uw Transmitancia Térmica Uw
0.9 W/m²K

Desempenho Acústico Atenuación acústica
38 db

Permeabilidade ao Ar Permiabilidad al Aire
Classe 4



Resistência ao Vento Resistencia al Viento
C4

Ciclos de Abertura Ciclos de Apertura
Classe 8






Estanquidade à Água Estanquidad al Água
Classe 6A

Resistência ao Fogo Resistencia al Fuego
EI60





Aberturas / Aperturas




Possibilidade de Portas Ocultas
Possibilidade de Portas Corta-Fogo

Possibilidade de Panel Oculto
Possibilidade de Portas Cortafuego


O novo sistema Zenith é ideal para a execução de diversos tipos de portas, incluindo portas de batente, pivotantes, ocultas, vai-vem e corta-fogo.

El nuevo sistema Zenith es ideal para la ejecución de diversos tipos de puertas, incluidas puertas batientes, pivotantes, de panel oculto, vaivén y cortafuegos


Porta 1 Folha Pivotante
Puerta 1 Hoja Pivotante




Porta 1 Folha Abrir com Vidro
Puerta 1 Hoja Praticable con Vidrio





Porta 1 Folha Abrir Oculta
Puerta 1 Hoja Praticable oculta



Porta 1 Folha Abrir Corta-fogo
Puerta 1 Hoja Praticable Cortafuegos





PORTUGAL

ALGARVE

AVEIRO

CASTELO BRANCO

CHAVES

COIMBRA

FEIRA

GUARDA

LEIRIA

LISBOA

MINHO

PORTO

VISEU

ESPAÑA



CÁDIZ

ALICANTE • VALENCIA • ISLAS BALEARES

SEVILLA



MADRID • GRANADA

JAÉN • CORDOBA • MÁLAGA

MURCIA



LEÓN

LANZAROTE • LAS PALMAS